

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### „DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM”

#### I. PRACOWNIA PLASTYCZNA

**1. Blat ze stali nierdzewnej z wmontowanym zlewozmywakiem i ekranem ochronnym nad blatem – 1 kpl.**

Blat, ekran i zlewozmywak wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 1 mm, blat mocowany na ramie, w blat trwale wmontowany zlewozmywak dwukomorowy

**Wymiary:** blat: dł. 487 x szer. 85 cm  
Ekran: dł. 657 x szer. 40 cm

**2. Szafki pod blat – 6 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** szer. 80 x wys. 72 x gł. 60 cm

**3. Wkład ze stali kwasoodpornej do szafki – 1 szt.**

wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości 1 mm

**Wymiary:** szer. 80 x wys. 72 x gł. 60 cm

**4. Szafki wiszące nad blatem – 5 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** szer. 80 x wys. 100 x gł. 30 cm

**5. Blat uchylny – 1 szt.**

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończony dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, do podnoszenia i opuszczania, mocowany do ściany na 4 wspornikach składanych

**kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** dł. 360 x szer. 75 cm

**6. Szafki pod blat uchylny – 2 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, na kółkach, z szufladami

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** wys. 50 x szer. 45 x gł. 50 cm

**7. Stoły – 4 szt. (rys. 1)**

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, nogi metalowe, zakończone stopkami z tworzywa, składane pod blat.

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** dł. 120 x szer. 73 cm



(rys. 1)

**8. Krzesła – 2 szt. (rys. 2)**

Siedzisko z oparciem wykonane ze sklejki, z siłownikiem pneumatycznym do regulacji wysokości, z podłokietnikami, na kółkach, podstawa krzyżowa ze stali chromowanej, typ CONVERSA 6A lub równoważne,

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym



CONVERSA 6A

(rys. 2)

**II. BIBLIOTEKA I CZYTELNIĄ ORAZ POMIESZCZENIE BIUROWE****1. Regały na książki – 1 zestaw**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z 6 półkami mocowanymi trwale co 30 cm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** wys. 227 x łączna długość 1650 x szer. 30 cm

**2. Stoły – 4 szt. (rys. 1)**

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, nogi metalowe, zakończone stopkami z tworzywa składane pod blat – 4 szt.,

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** dł. 180 x szer. 110 cm

**3. Krzesła – 30 szt. (rys. 3)**

Siedzisko z oparciem wykonane ze sklejki, podstawa metalowa chromowana, typ ESPACIO WOOD lub równoważne,

**Kolor:** buk naturalny



(rys. 3)

**4. Biurko – 4 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne blatu pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm.

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** dł. 170 x szer. 70 x wys. 75 cm

**5. Kontener mobilny pod biurko – 4 szt.**

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z 3 szufladami, na kółkach.

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** wys. 50 x szer. 45 x gł. 50 cm

**III. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO – FILMOWA****1. Błat roboczy – 1 szt.**

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne blatu pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm,

**Kolor:** czarny, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** dł. 362 x szer. 75 cm

**2. Kontener dostawny pod blat – 2 szt.**

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z 3 szufladami,

**Kolor:** czarny, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** wys. 72 x szer. 60 x gł. 60 cm

**3. Szafa z półkami – 1 szt.**

Korpus, fronty, tył i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z 4 półkami, zamykana na zamek,

**Kolor:** czarny, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** wys. 230 x szer. 100 x gł. 80 cm

**4. Regały stojące – 2 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z półkami co 40 cm,

**Kolor:** czarny, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** wys. 230 x szer. 99 x gł. 20 cm

**5. Regały wiszące – 2 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** czarny, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** a). wys. 100 x szer. 126 x gł. 30 cm

b). wys. 100 x szer. 100 x gł. 50 cm

**6. Stół – 1 szt. (rys. 1)**

Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, nogi metalowe, zakończone stopkami z tworzywa składane pod blat,

**Kolor:** czarny, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** dł. 180 x szer. 110 cm.

**IV. POMIESZCZENIE BIUROWE****1. Biurko – 2 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne blatu pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm,

**Kolor:** biały, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** dł. 170 x szer. 70 x wys. 75 cm

**2. Kontener mobilny pod biurko – 2 szt.**

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z 3 szufladami, na kółkach.

**Kolor:** biały, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** wys. 50 x szer. 45 x gł. 50 cm

**3. Regały stojące – 3 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** biały, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym

**Wymiary:** dł. 270 x wys. 230 x gł. 30 cm

**V. POKOJE GOŚCINNE****1. Łóżko – 4 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** dł. 200 x szer. 80 cm

**2. Stelaże do łóżek – 4 szt.**

Typowe stelaże drewniane pod materac do łóżek o wym. dł. 200 x szer. 80 cm, rama i listwy sprężynujące, listwy w części środkowej wzmocnione.

**3. Materace – 4 szt.**

Typowe hotelowe, piankowo – sprężynowe, jednostronne, do łóżek o wym. dł. 200 x szer. 80 cm

**4. Szafki nocne – 4 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, w formie półki zawieszanej na boku łóżka z możliwością zawieszenia po obu stronach

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** dł. 40 x szer. 40 cm

**5. Biurko – 2 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne blatu pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z szafką, która będzie stanowić obudowę lodówki hotelowej

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** a). dł. 150 x szer. 50 cm

b). dł. 200 x szer. 60 cm

**6. Biurko – 1 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne blatu pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** a). dł. 100 x szer. 70 cm

**7. Stolik okolicznościowy – 1 szt.**

Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, nogi grubości 36 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** dł. 130 x szer. 70 x wys. 45 cm

**8. Szafy z garderobą – 3 szt.**

Korpusy, fronty, tył i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** a). wys. 200 x szer. 200 x gł. 54 cm

b). szer. 95 x wys. 200 x gł. 54 cm

c). szer. 90 x wys. 200 x gł. 40 cm

**9. Szafa do przedpokoju – 1 szt.**

Korpus, fronty, tył i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z 6 półkami z możliwością regulacji wysokości

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** wys. 250 x szer. 90 x gł. 60 cm

**10. Szafa z drzwiami składanymi typu Wing Line – 1 szt.**

Korpusy, fronty i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, wewnątrz szafy podzielone na 3 części: dwie części z półkami z możliwością przełożenia na różne wysokości, jedna – podzielona na dwie części, przeznaczona na akcesoria do sprzątania

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** wys. 250 x szer. 160 x gł. 60 cm

**11. Komoda – 1 szt.**

Korpusy, fronty, tył i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, podzielona na 2 części, w każdej części po 2 szuflady na prowadnicach z cichym zamykaniem, pod szufladami szafki z drzwiczkami, z których jedna będzie stanowić obudowę lodówki hotelowej

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** wys. 100 x szer. 90 x gł. 45 cm

**12. Półki do wnęki nad biurkiem – 2 szt.**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** dł. 99 x szer. 20 cm

**VI. MAGAZYN****1. Regały na katalogi – 1 zestaw**

Z powodu braku możliwości obciążenia stropu regały muszą być zawieszane na ścianach nośnych przy pomocy specjalnych profili stalowych, na których będą umieszczone półki, podparte co 80 cm

**a) Profile stalowe – 60 szt.**

**b) Wsporniki stalowe – 480 szt.**

**c) Kotwy mocujące – 240 szt.**

**d) Półki - łączna długość: 180 mb, szerokość: 30 cm**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**VII. KUCHNIA****1. Szafki stojące – 1 zestaw**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, na nóżkach regulacyjnych, fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej grubości 18 mm, jedna szafka z 3 szufladami na prowadnicach z hamulcem i cichym zamykaniem, pozostałe szafki przystosowane do zabudowy sprzętu AGD (zmywarka, lodówka, płyta grzewcza dwupalnikowa) oraz zlewozmywaka dwukomorowego.

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** łączna długość 240 x wys. 85 x gł. 60 cm

**2. Szafki wiszące – 1 zestaw**

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, zawieszane na wieszakach z możliwością regulacji, fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej grubości 18 mm

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** łączna długość 220 x wys. 100 x gł. 30 cm

**3. Krzesło barowe – 2 szt.(rys. 4)**

Siedzisko z oparciem wykonane ze sklejki, podstawa metalowa chromowana z podnóżkiem, typ EVORA lub równoważne

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.



(rys. 4)

## VIII. POMIESZCZENIE PRACOWNIKÓW OCHRONY

### 1. Biurko – 1 szt.

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne blatu pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, blat w kształcie litery L oparty na 2 szafkach: jedna z 4 szufladami na prowadnicach z hamulcem i cichym zamykaniem, druga z drzwiczkami

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** dł. 150 x dł. 250 x szer. 50 cm

### 2. Szafa ubraniowa jednodrzwiowa – 1 szt.

Korpusy, fronty, tył i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie boczne pogrubiane do 36 mm, wykończone dopasowaną kolorystycznie okleiną PCV grubości 2 mm, z drążkiem na wieszaki i górną półką

**Kolor:** szary, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Wymiary:** wys. 200 x szer. 40 x gł. 40 cm

**Wszystkie nazwy mebli wykazane w niniejszym załączniku należy rozumieć jako określenie wyglądu jak również parametrów technicznych i standardów jakościowych dostarczonych mebli. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązanie równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności poprzez złożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających tę równoważność.**